

Coifa Ilha Inox 1200M³ 90cm

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (Arkitektôn, termo de origem grega que significa 'construtor', origem principal da palavra 'arquiteto'). Foram incorporadas atualizações e melhorias que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.



Features



Peso mais leve



Função Booster:
mais potência e
poder de sucção



Menor nível de
ruído do mercado



Vazão



Sistema perimetral
de sucção



Conexão Wi-Fi
via App Exclusivo

Benefícios

Exaustor e depurador, com filtros de carvão inclusos.

Sistema perimetral de sucção de 1200 m³/hr, com máxima eficiência, que retira a gordura do ar, deixando-o purificado. Considerado o melhor sistema de sucção, funciona fazendo uma cortina de ar em torno do cooktop, não permitindo que a gordura se espalhe ao restante do ambiente.

Ionizer: é uma peça acoplada ao motor que, a partir do momento em que a coifa inicia sua operação, permite a liberação de ondas que captam o ar quente e com gordura. Na função de depurador, libera íons negativos, eliminando odores, ácaros e microorganismos do ambiente, purificando o ar.

Visor digital possibilita acompanhar o nível de velocidade da sua coifa e o tempo para desligamento programado do timer.

Adaptável em armários.

Detalhes:

- Design moderno
- Operação silenciosa
- Painel frontal touch digital
- Ajuste de velocidade
- Timer programado para desligamento automático entre 1 e 99 minutos.
- Acessórios: Filtro de carvão, 3 Filtros de alumínio, Duto e Silenciador.

Ficha Técnica

EAN	7899100686589
Voltagem	220V
Frequência	60hz
Medidas Aberta (LxAxP)	90 x 66 x 66 cm
Med. Embalagem (LxAxP)	108 x 86 x 134 cm
Duto	Ø18 cm x 2 m
Vazão	1200 m ³ /hr
Peso líquido	28,78 kg
Peso bruto	35 kg
Material	Aço Inox 304 - visor de vidro
Potência do motor	330W
Potência da lâmpada	8W (LED)
Corrente elétrica	1,2 A
Ruído	Mín. 52 db Máx. 63 db

Detalhes


Depurador:

O exaustor deve ser colocado a uma distância de 10 a 15 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.


- Ao utilizar a coifa, feche todas as janelas e acessos de ar no ambiente para melhor desempenho do produto.
- Ao escolher a função exaustor, verifique a saída de duto com antecedência.
- Não recomendamos uso de duto flexível que não seja no diâmetro recomendado pelo fabricante, pode ocorrer danos ao funcionamento do motor e influenciar na eficiência e performance do produto.
- Em casos de locais onde há necessidade de curva e estejam com distância maior que 3 metros, recomendamos uma visita previa ara avaliação do local.

Exaustor: o ar é retirado do ambiente, passa pelo filtro de metal e é expelido ao ambiente externo através dos dutos, amenizando odores.

Ionizer: o ionizer funciona como o sistema de precipitação eletrostática utilizado no setor automobilístico e químico: um sistema antipoluição que transforma gases poluentes da combustão em gases não tóxicos.




Filtros



Alumínio: usado nas funções exaustor e depurador. É de alta durabilidade, fácil lavagem (vai na lava-louças) e resistente às altas temperaturas.



Carvão ativado: usado na função depurador, este filtro retém as partículas responsáveis por gorduras e microorganismos do ambiente, devolvendo o ar puro.

Nichos




A coifa precisa ser do mesmo tamanho do plano de cozimento, ou um pouco maior, para ter uma sucção mais precisa.

Fornos podem ser instalados abaixo do cooktop, preservando uma distância de 10 cm entre eles. Do piso até o produto a distância é variável pois depende do tamanho do produto e altura da bancada.



Painel “Invisible Touch”



LIMPEZA:

- » Limpeza regular: não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço. Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente neutro.
- » O filtro de alumínio pode ser lavado na lava-louças.
- » No caso de uso frequente, substitua o filtro de carvão a cada 6 meses.

ORIENTAÇÕES:

- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » O exaustor deve ser colocado a uma distância de 70 a 80 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.
- » Ao utilizar a coifa, feche todas as janelas e acessos de ar no ambiente para melhor desempenho do produto.
- » Ao escolher a função exaustor, verifique a saída de duto com antecedência.
- » Não recomendamos uso de duto flexível que não seja no diâmetro recomendado pelo fabricante, pode ocorrer danos ao funcionamento do motor e influenciar na eficiência e performance do produto.

SEGURANÇA:

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Não flambar alimentos abaixo da coifa.